

SUNSET





SUNSET

Křeslo Sunset s celočalouněnou skořepinou, skořepina z vysoce kvalitní pěny vstříkované za studena vyztužená ocelovým rámem, tři velikosti sezení, otočná kruhová ocelová podnož chrom / RAL, otočná jasanová podnož, otočná ocelová podnož – chrom / RAL.

The armchair Sunset with fully upholstered shell, high-quality cold-injected foam, reinforced with a steel frame, three seat sizes, revolving steel plated base – chrome / RAL, swivel ash base, swivel steel base – chrome / RAL.

**KÓD / code**

NOR-2M-44-L31-BH

čalounění / buk podnož
upholstery / beech base**ROZMĚRY / dimensions (cm)**

HMOTNOST / weight (kg)	17
BALENÍ (ks) / packaging (pcs)	1
SPOTŘEBA LÁTKY (bm) / upholstery consumption (lm)	2,6
TESTOVÁNO / tested (kg)	120

**KÓD / code**

NOR-2M-44-L30-BH

čalounění / buk podnož
upholstery / beech base**ROZMĚRY / dimensions (cm)**

HMOTNOST / weight (kg)	17
BALENÍ (ks) / packaging (pcs)	1
SPOTŘEBA LÁTKY (bm) / upholstery consumption (lm)	2,6
TESTOVÁNO / tested (kg)	120

**KÓD / code**

NOR-2H-44-L31-BH

čalounění / buk podnož
upholstery / beech base**ROZMĚRY / dimensions (cm)**

HMOTNOST / weight (kg)	19
BALENÍ (ks) / packaging (pcs)	1
SPOTŘEBA LÁTKY (bm) / upholstery consumption (lm)	2,8
TESTOVÁNO / tested (kg)	120

**KÓD / code**

NOR-2H-44-L30-BH

čalounění / buk podnož
upholstery / beech base**ROZMĚRY / dimensions (cm)**

HMOTNOST / weight (kg)	19
BALENÍ (ks) / packaging (pcs)	1
SPOTŘEBA LÁTKY (bm) / upholstery consumption (lm)	2,8
TESTOVÁNO / tested (kg)	120

**KÓD / code**

NOR-2H-44-L21-AH

čalounění / otočná jasan podnož
upholstery / swivel ash base**ROZMĚRY / dimensions (cm)**

HMOTNOST / weight (kg)	20,5
BALENÍ (ks) / packaging (pcs)	1
SPOTŘEBA LÁTKY (bm) / upholstery consumption (lm)	2,8
TESTOVÁNO / tested (kg)	120

**KÓD / code**

NOR-2H-44-R13-CH/RA

čalounění / otočná ocelová podnož
upholstery / swivel steel base**ROZMĚRY / dimensions (cm)**

HMOTNOST / weight (kg)	22
BALENÍ (ks) / packaging (pcs)	1
SPOTŘEBA LÁTKY (bm) / upholstery consumption (lm)	2,8
TESTOVÁNO / tested (kg)	120